

TWP50SH-GII

MOTOBOMBA TOYAMA TWP50SH-GII AGUA LIMPIA 2X2

2 Coples 2", 1 Llave bujía, 1 Filtro succión, 3 Abrazaderas, 2 Empaques, 4 Amortiguadores, 1 Juego de tornillos

Las motobombas de 4 tiempos Toyama son grandes aliados en el bombeo de diversos sistemas de agua limpia, como sistemas de riego pequeños y medianos, bombeo de agua en camiones cisterna, tanques de agua, máquinas agrícolas, cisternas de deshidratación, piscinas y mucho más.





Ficha técnica

Motobombas

Color	Blanco
Peso (Kg)	21 Kg
Tipo de uso	Ocasional
Diámetro de succión/descarga (in)	2"
Capacidad de descarga (L/Min)	2"
Altura succión (m)	8 M
Altura máxima (m)	30 M
Tipo de motor	4 Tiempos
Tipo de bomba	Autocebante

Motor 4 Tiempos

Centímetros cúbicos (cc)	163CC
Potencia (hp)	5.5 HP
Capacidad de combustible (L)	3.6 L
Alerta de aceite	Si
Tipo de motor	Horizontal
Sistema de arranque	Manual
Capacidad deposito aceite (L)	600 ml
Modelo	TE55H
Bujia	BP6ES
Revoluciones por minuto	3600 rpm
Aceite (SAE)	10W30

Compatibles www.probosque.mx

	544963802	LENTES SOL HUSQVARNA	Husqvarna
	505665304	PROTECTOR AUDITIVO HUSQVARNA CON DIADEMA	Husqvarna
***	579380009	GUANTES HUSQVARNA CLASSIC LIGHT	Husqvarna
	580754501	BIDON COMBUSTIBLE HUSQVARNA 15LTS	Husqvarna
The state of the s	1999-008	BUJIA TOYAMA 4 TIEMPOS BP6ES N9YC	Toyama
	AT4T-1	ACEITE AFOSA 4T BOTE 1 LTO 33:1 RECOMENDADO PARA EQUIPOS TOYAMA	Afosa

Similares

<u>W50P</u>	MOTOBOMBA HUSQVARNA W50P 2" AGUA LIMPIA 196CC 5HP AUTOCEBANTE 4 TIEMPOS	Husqvarna