

365SP-24S MOTOSIERRA HUSQVARNA 365 BARRA SOLIDA 24' PASO 3/8" C

Cilindrada 65.1 CC Potencia 3.4 kW / 4.6 HP Capacidad de combustible 0.77 L Capacidad de aceite 0.42 L Peso 6 Kg Barra y cadena 24"

Motosierra destinada al uso profesional. Ha sido desarrollada en estrecha colaboración con usuarios profesionales que trabajan en las condiciones más exigentes. Su peso ligero y alta potencia se combinan con un resistente motor para convertir esta motosierra en un producto muy versátil y adecuado para gran variedad de aplicaciones. Esta equipada con aceitador de cadena de flujo regulable y un dispositivo de regulación de la tensión de la cadena colocado en la parte lateral.

Ficha técnica

Motosierras

| Color | Naranja |
|-------------------------------|-------------|
| Tamaño barra (in) | 24" |
| Cadena | 73LGX084CK |
| Peso (Kg) | 6 Kg |
| Tipo de uso | Profesional |
| Capacidad de combustible (L) | 0.77 |
| Num. Eslabones | 84 |
| Paso | 3/8" |
| Calibre | 058" |
| Tipo de barra | Solida |
| Capacidad deposito aceite (L) | 0.42 |

Motor 2 Tiempos

| Centímetros cúbicos (cc) | 65.1 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Potencia (hp) | 3.4 kW / 4.6 HP |
| Tipo de uso | Profesional |
| Capacidad de combustible (L) | 0.77 |
| Bujia | Bujía Husqvarna 2T BPMR7A 577484001 / Bujía Kawashima 2T |



